



TAVO SAUNAD



5600 €

TAVO



TOOTE KIRJELDUS

VÄLISED MÕÖTMED: 240×240 cm

VÄLISKÕRGUS ESI- JA TAGAKÜLJEL: 250/230 cm

SISEMINE KÕRGUS, EES/TAGA: 225 /209 cm

SAUNA SISEMÕÖTMED: 228×228 cm

KAAL: umbes 1000 kg



STANDARD VÄRVITOONID



Läbipaistev
tiikpuu



Läbipaistev
pruun




Läbipaistev
hall



Läbipaistev
naturaalne

PÕHIPLAAN



Kütteseade ei kuulu standardkomplekti, mis annab teile paindlikkuse valida puuküttega või elektrilise variandi vahel.

STANDARDVARUSTUS

- Täielikult kokkupandud ja kasutusvalmis saun.
- Sein konstruktsioon: kuusepuidust talad, 40×95 mm.
- Välisvooder: kuuse W-profiiliga lauad (18 mm).
- Standard välisvärvid: läbipaistev pruun, läbipaistev hall, läbipaistev tiikpuu või läbipaistev naturaalne.
- PVC-katusesüsteem PROTAN membraaniga, hall.
- Saunapõrand: töötlemata kuusepuidust terrassilauad.
- Uks: 6 mm karastatud, toonitud klaas.
- Aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (185×195 cm).
- Ventilatsioonisüsteem: saunas 2 ventilatsiooniava.
- Kahetasandilised sirge disainiga termopuidust pingid (2 tk) ja täispikkuses integreeritud seljatoed.
- Must pinnale paigaldatav elektrikilp kaitselülititele (IP65 kaitseklass).
- 4 LED-valgusriba saunas: seljatoe taga ja pinkide all.



7700 €

TAVO COMFORT S

↓ TOOTE KIRJELDUS

VÄLISED MÕÖTMED 240×360 cm

VÄLISKÕRGUS ESI- JA TAGAKÜLJEL: 250/230 cm

SISEMINE KÕRGUS, EES/TAGA: 225/209 cm

SAUNA SISEMÕÖTMED: 228×228 cm

EESRUUMI SISEMÕÖTMED: 228×115,8 cm

KAAL: umbes 1,500 kg

↓ STANDARD VÄRVITOONID



Läbipaistev
tiikpuu



Läbipaistev
pruun




Läbipaistev
hall



Läbipaistev
naturaalne

PÕHIPLAAN



KÜTTEKEHA

Kütteseade ei kuulu standardkomplekti, mis annab teile paindlikkuse valida puuküttega või elektrilise variandi vahel.

STANDARDVARUSTUS

- Täielikult kokkupandud ja kasutusvalmis saun koos esiruumiga.
- Sein konstruktsioon: kuusepuidust talad, 40×95 mm.
- Välisvooder: kuuse W-profiiliga lauad (18 mm).
- Standard välisvärvid: läbipaistev pruun, läbipaistev hall, läbipaistev tiikpuu või läbipaistev naturaalne.
- PVC-katusesüsteem PROTAN membraaniga, hall.
- Saunapõrand: töötlemata kuusepuidust terrassilauad.
- Eesruumi põrandakate: puitkiudplaat vinüülpõrandakattega.
- Ventilatsioonisüsteem: 2 ventilatsiooniava (saun) ja 1 ventilatsiooniava (eesruum).
- 2 ust: välis- ja saunauks; 6 mm karastatud, toonitud klaas.
- Sauna aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (185×195 cm).
- Eesruumi aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (90×195 cm).
- Avatav aken, 6 mm karastatud toonitud klaas (50 × 60 cm)
- Kahetasandilised sirge disainiga termopuidust pingid (2 tk) ja täispikkuses integreeritud seljatoed.
- Must pinnale paigaldatav elektrikiip kaitselülititele (IP65 kaitseklass).
- Riietusruumis kaetud elektripistikupes.
- 4 LED-valgusribad saunas: seljatoe taga ja pinkide all.
- 2 LED-valgusriba eesruumis.



7000 €

TAVO TERRASS S



TOOTE KIRJELDUS

VÄLISED MÕÖTMED 240×360 cm

VÄLISKÕRGUS ESI- JA TAGAKÜLJEL: 250/230 cm

SIEMINE KÕRGUS, EES/TAGA: 225/209 cm

SAUNA SIEMÕÖTMED: 228×228 cm

TERRASSI SIEMÕÖTMED: 228×120 cm

KAAL: umbes 1,500 kg



STANDARD VÄRVITONID



Läbipaistev
tiikpuu




Läbipaistev
pruun



Läbipaistev
hall



Läbipaistev
naturaalne

 PÕHIPLAAN KÜTTEKEHA

Kütteseadet ei kuulu standardkomplekti, mis annab teile paindlikkuse valida puuküttega või elektrilise variandi vahel.

 STANDARDVARUSTUS

- Täielikult kokkupandud ja kasutusvalmis saun terrassiga.
- Seinakonstruktsioon: kuusepuidust talad, 40×95mm.
- Välisvooder: kuuse W-profiiliga lauad (18 mm).
- Standard välisvärvid: läbipaistev pruun, läbipaistev hall, läbipaistev tiikpuu või läbipaistev naturaalne.
- PVC-katuseüsteem PROTAN membraaniga, hall.
- Saunapõrand: töötlemata kuusepuidust terrassilauad.
- Terrassipõrand: värvitud kuusepuidust terrassilauad.
- Ventilatsioonisüsteem: saunas 2 ventilatsiooniava.
- Välisuks: 6 mm karastatud, toonitud klaas.
- Sauna aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (185×195 cm).
- Kahetasandilised sirge disainiga termopuidust pingid (2 tk) ja täispikkuses integreeritud seljatoed.
- Must pinnale paigaldatav elektrikiip kaitselülititele (IP65 kaitseklass).
- 4 LED-valgusriba saunas: seljatoe taga ja pinkide all.
- Terrassi katusekonstruktsiooni integreeritud 2 LED-valgusriba.



9800 €

TAVO COMFORT M

↓ TOOTE KIRJELDUS

VÄLISED MÕÖTMED 240×480 cm

VÄLISKÕRGUS ESI- JA TAGAKÜLJEL: 250/230 cm

SIEMINE KÕRGUS, EES/TAGA: 225/209 cm

SAUNA SIEMÕÖTMED: 228×228 cm

EESRUUMI SIEMÕÖTMED: 228×235.8 cm

KAAL: umbes 1,900 kg

↓ STANDARD VÄRVITONID



Läbipaistev
tiikpuu



Läbipaistev
pruun




Läbipaistev
hall



Läbipaistev
naturaalne

PÕHIPLAAN




KÜTTEKEHA

Kütteseadet ei kuulu standardkomplekti, mis annab teile paindlikkuse valida puuküttega või elektrilise variandi vahel.

STANDARDVARUSTUS

- Täielikult kokkupandud ja kasutusvalmis saun koos esiruumiga.
- Seina konstruktsioon: kuusepuidust talad, 40×95 mm.
- Välisvooder: kuuse W-profiiliga lauad (18 mm).
- Standard välisvärvid: läbipaistev pruun, läbipaistev hall, läbipaistev tiikpuu või läbipaistev naturaalne.
- PVC-katusesüsteem PROTAN membraaniga, hall.
- Saunapõrand: töötlemata kuusepuidust terrassilauad.
- Eesruumi põrandakate: puitkiudplaat vinüülpõrandakattega.
- Ventilatsioonisüsteem: 2 ventilatsiooniava (saun) ja 1 ventilatsiooniava (eesruum).
- 2 ust: välis- ja saunauks; 6 mm karastatud, toonitud klaas.
- Sauna aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (185×195 cm).
- Eesruumi aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (90×195 cm).
- Avatav aken, 6 mm karastatud toonitud klaas (50 × 60 cm)
- Kahetasandilised sirge disainiga termopuidust pingid (2 tk) ja täispikkuses integreeritud seljatoed.
- Must pinnale paigaldatav elektrikilp kaitselülititele (IP65 kaitseklass).
- Riietusruumis kaetud elektripistikupesad.
- 4 LED-valgusribad saunas: seljatoe taga ja pinkide all.
- 2 LED-valgusriba esiruumis.



9100 €

TAVO

COMFORT S + TERRASS S



TOOTE KIRJELDUS

VÄLISED MÕÖTMED 240×480 cm

VÄLISKÕRGUS ESI- JA TAGAKÜLJEL: 250/230 cm

SISEMINE KÕRGUS, EES/TAGA: 225/209 cm

SAUNA SISEMÕÖTMED: 228×228 cm

EESRUUMI SISEMÕÖTMED: 228×115.8 cm

TERRASSI SISEMÕÖTMED: 233×120 cm


KAAL: umbes 1,900 kg




STANDARD VÄRVITOONID



Läbipaistev
tiikpuu



Läbipaistev
pruun




Läbipaistev
hall



Läbipaistev
naturaalne

PÕHIPLAAN



KÜTTEKEHA

Kütteseade ei kuulu standardkomplekti, mis annab teile paindlikkuse valida puuküttega või elektrilise variandi vahel.

STANDARDVARUSTUS

- Täielikult kokkupandud ja kasutusvalmis saun koos esiruumiga.
- Seina konstruktsioon: kuusepuidust talad, 40x95 mm.
- Välisvooder: kuuse W-profiiliga lauad (18 mm).
- Standard välisvärvid: läbipaistev pruun, läbipaistev hall, läbipaistev tiikpuu või läbipaistev naturaalne.
- PVC-katusesüsteem PROTAN membraaniga, hall.
- Saunapõrand: töötlemata kuusepuidust terrassilauad.
- Eesruumi põrandakate: puitkiudplaat vinüülpõrandakattega.
- 2 ventilatsiooniava (saun) ja 1 ventilatsiooniava (eesruum).
- 2 ust: välis- ja saunauks; 6 mm karastatud, toonitud klaas.
- Sauna aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (185x195 cm).
- Eesruumi aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (185x195 cm).
- Avatav aken, 6 mm tempered tinted glass (128x60 cm)
- Kahetasandilised sirge disainiga termopuidust pingid (2 tk) ja täispikkuses integreeritud seljatoed.
- Must pinnale paigaldatav elektrikilp kaitselülititele (IP65 kaitseklass).
- Riietusruumis kaetud elektripistikupesad.
- 4 LED-valgusriba saunas: seljatoe taga ja pinkide all.
- 2 LED-valgusriba eesruumis.
- Terrassi katusekonstruktsiooni integreeritud 2 LED-valgusriba.



8400 €

TAVO TERRASS M



TOOTE KIRJELDUS

VÄLISED MÕÖTMED 240×480 cm

VÄLISKÕRGUS ESI- JA TAGAKÜLJEL: 250/230 cm

SIEMINE KÕRGUS, EES/TAGA: 225/209 cm

SAUNA SIEMÕÖTMED: 228×228 cm

TERRASSI SIEMÕÖTMED: 233×240 cm


KAAL: umbes 1,900 kg



STANDARD VÄRVITOONID



Läbipaistev
tiikpuu




Läbipaistev
pruun



Läbipaistev
hall



Läbipaistev
naturaalne

 PÕHIPLAAN KÜTTEKEHA

Kütteseade ei kuulu standardkomplekti, mis annab teile paindlikkuse valida puuküttega või elektrilise variandi vahel.

 STANDARDVARUSTUS

- Täielikult kokkupandud ja kasutusvalmis saun koos esiruumiga.
- Seinakonstruktsioon: kuusepuidust talad, 40x95 mm.
- Välisvooder: kuuse W-profiiliga lauad (18 mm).
- Standard välisvärvid: läbipaistev pruun, läbipaistev hall, läbipaistev tiikpuu või läbipaistev naturaalne.
- PVC-katusesüsteem PROTAN membraaniga, hall.
- Saunapõrand: töötlemata kuusepuidust terrassilauad.
- Eesruumi põrandakate: puitkiudplaat vinüülpõrandakattega.
- 2 ventilatsiooniava (saun) ja 1 ventilatsiooniava (eesruum).
- 2 ust: välis- ja saunauks; 6 mm karastatud, toonitud klaas.
- Sauna aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (185x195 cm).
- Eesruumi aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (185x195 cm).
- Avatav aken, 6 mm tempered tinted glass (128x60 cm)
- Kahetasandilised sirge disainiga termopuidust pingid (2 tk) ja täispikkuses integreeritud seljatoed.
- Must pinnale paigaldatav elektrikilp kaitselülititele (IP65 kaitseklass).
- Riietusruumis kaetud elektripistikupesad.
- 4 LED-valgusriba saunas: seljatoe taga ja pinkide all.
- 2 LED-valgusriba eesruumis.
- Terrassi katusekonstruktsiooni integreeritud 2 LED-valgusriba.



11 900 €

TAVO COMFORT L



TOOTE KIRJELDUS

VÄLISED MÕÖTMED 240×600 cm

VÄLISKÕRGUS ESI- JA TAGAKÜLJEL: 250/230 cm

SIEMINE KÕRGUS, EES/TAGA: 225/209 cm

SAUNA SIEMÕÖTMED: 228×228 cm

EESRUUMI SIEMÕÖTMED: 228×355.8 cm


KAAL: umbes 2,100 kg




STANDARD VÄRVITOONID



Läbipaistev
tiikpuu




Läbipaistev
pruun



Läbipaistev
hall



Läbipaistev
naturaalne

 PÕHIPLAAN KÜTTEKEHA

Kütteseade ei kuulu standardkomplekti, mis annab teile paindlikkuse valida puuküttega või elektrilise variandi vahel.

 STANDARDVARUSTUS

- Täielikult kokkupandud ja kasutusvalmis saun koos esiruumiga.
- Seina konstruktsioon: kuusepuidust talad, 40×95 mm.
- Välisvooder: kuuse W-profiiliga lauad (18 mm).
- Standard välisvärvid: läbipaistev pruun, läbipaistev hall, läbipaistev tiikpuu või läbipaistev naturaalne.
- PVC-katusesüsteem PROTAN membraaniga, hall.
- Saunapõrand: töötlemata kuusepuidust terrassilauad.
- Eesruumi põrandakate: puitkiudplaat vinüülpõrandakattega.
- Ventilatsioonisüsteem: 2 ventilatsiooniava (saun) ja 1 ventilatsiooniava (eesruum).
- 2 ust: välis- ja saunauks; 6 mm karastatud, toonitud klaas.
- Sauna aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (185×195 cm).
- Eesruumi aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (90×195 cm).
- Avatav aken, 6 mm karastatud toonitud klaas (50 × 60 cm)
- Kahetasandilised sirge disainiga termopuidust pingid (2 tk) ja täispikkuses integreeritud seljatoed.
- Must pinnale paigaldatav elektrikilp kaitselülititele (IP65 kaitseklass).
- Riietusruumis kaetud elektripistikupesad.
- 4 LED-valgusribad saunas: seljatoe taga ja pinkide all.
- 2 LED-valgusriba eesruumis.



9800 €

TAVO TERRASS L



TOOTE KIRJELDUS

VÄLISED MÕÖTMED 240×600 cm

VÄLISKÕRGUS ESI- JA TAGAKÜLJEL: 250/230 cm

SIEMINE KÕRGUS, EES/TAGA: 225/209 cm

SAUNA SIEMÕÖTMED: 228×228 cm

TERRASSI SIEMÕÖTMED: 228×360 cm

KAAL: umbes 2,100 kg



STANDARD VÄRVITOONID




Läbipaistev
tiikpuu



Läbipaistev
pruun




Läbipaistev
hall



Läbipaistev
naturaalne

PÕHIPLAAN



KÜTTEKEHA

Kütteseade ei kuulu standardkomplekti, mis annab teile
paindlikkuse valida puuküttega või elektrilise variandi vahel.

STANDARDVARUSTUS

- Täielikult kokkupandud ja kasutusvalmis saun koos esiruumiga.
- Seinakonstruktsioon: kuusepuidust talad, 40×95 mm.
- Välisvooder: kuuse W-profiiliga lauad (18 mm).
- Standard välisvärvid: läbipaistev pruun, läbipaistev hall, läbipaistev tiikpuu või läbipaistev naturaalne.
- PVC-katusesüsteem PROTAN membraaniga, hall.
- Saunapõrand: töötlemata kuusepuidust terrassilauad.
- Eesruumi põrandakate: puitkiudplaat vinüülpõrandakattega.
- Ventilatsioonisüsteem: 2 ventilatsiooniava (saun) ja 1 ventilatsiooniava (eesruum).
- 2 ust: välis- ja saunauks; 6 mm karastatud, toonitud klaas.
- Sauna aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (185×195 cm).
- Eesruumi aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (90×195 cm).
- Avatav aken, 6 mm karastatud toonitud klaas (50 × 60 cm)
- Kahetasandilised sirge disainiga termopuidust pingid (2 tk) ja täispikkuses integreeritud seljatoed.
- Must pinnale paigaldatav elektrikilp kaitselülititele (IP65 kaitseklass).
- Riietusruumis kaetud elektripistikupesad.
- 4 LED-valgusribad saunas: seljatoe taga ja pinkide all.
- 2 LED-valgusriba eesruumis.

TAVO COMFORT S + TERRASS M

TOOTE KIRJELDUS

VÄLISED MÕÖTMED 240×600 cm

VÄLISKÕRGUS ESI- JA TAGAKÜLJEL: 250/230 cm

SIEMINE KÕRGUS, EES/TAGA: 225/209 cm

SAUNA SIEMÕÖTMED: 228×228 cm

EESRUUMI SIEMÕÖTMED: 228 x 116 cm

TERRASSI SIEMÕÖTMED: 233x 240 cm

KAAL: umbes 2,100 kg

STANDARD VÄRVITOONID



Läbipaistev tiikpuu




Läbipaistev pruun



Läbipaistev hall



Läbipaistev



STANDARDVARUSTUS

10 500 €

- Täielikult kokkupandud ja kasutusvalmis saun koos esiruumiga.
- Seina konstruktsioon: kuusepuidust talad, 40x95 mm.
- Välisvooder: kuuse W-profiiliga lauad (18 mm).
- Standard välisvärvid: läbipaistev pruun, läbipaistev hall, läbipaistev tiikpuu või läbipaistev naturaalne.
- PVC-katusesüsteem PROTAN membraaniga, hall.
- Saunapõrand: töötlemata kuusepuidust terrassilauad.
- Eesruumi põrandakate: puitkiudplaat vinüülpõrandakattega.
- 2 ventilatsiooniava (saun) ja 1 ventilatsiooniava (eesruum).
- 2 ust: välis- ja saunauks; 6 mm karastatud, toonitud klaas.
- Sauna aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (185x195 cm).
- Eesruumi aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (185x195 cm).
- Avatav aken, 6 mm tempered tinted glass (128x60 cm)
- Kahetasandilised sirge disainiga termopuidust pingid (2 tk) ja täispikkuses integreeritud seljatoed.
- Must pinnale paigaldatav elektrikilp kaitselülititele (IP65 kaitseklass).
- Riietusruumis kaetud elektripistikupesa.
- 4 LED-valgusriba saunas: seljatoe taga ja pinkide all.
- 2 LED-valgusriba esiruumis.
- Terrassi katusekonstruktsiooni integreeritud 2 LED-valgusriba.

TAVO COMFORT M + TERRASS S



TOOTE KIRJELDUS

VÄLISED MÕÖTMED 240×600 cm

VÄLISKÕRGUS ESI- JA TAGAKÜLJEL: 250/230 cm

SIEMINE KÕRGUS, EES/TAGA: 225/209 cm

SAUNA SIEMÕÖTMED: 228×228 cm

EESRUUMI SIEMÕÖTMED: 228×235.8 cm

TERRASSI SIEMÕÖTMED: 233×120 cm

KAAL: umbes 2,100 kg



STANDARD VÄRVITOONID



Läbipaistev
tiikpuu




Läbipaistev
pruun



Läbipaistev
hall



Läbipaistev
naturaalne



STANDARDVARUSTUS

11 200 €

- Täielikult kokkupandud ja kasutusvalmis saun koos esiruumiga.
- Sein konstruktsioon: kuusepuidust talad, 40x95 mm.
- Välisvooder: kuuse W-profiiliga lauad (18 mm).
- Standard välisvärvid: läbipaistev pruun, läbipaistev hall, läbipaistev tiikpuu või läbipaistev naturaalne.
- PVC-katuseüsteem PROTAN membraaniga, hall.
- Saunapõrand: töötlemata kuusepuidust terrassilauad.
- Eesruumi põrandakate: puitkiudplaat vinüülpõrandakattega.
- 2 ventilatsiooniava (saun) ja 1 ventilatsiooniava (eesruum).
- 2 ust: välis- ja saunauks; 6 mm karastatud, toonitud klaas.
- Sauna aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (185×195 cm).
- Eesruumi aken: 10 mm karastatud, toonitud klaas (185×195 cm).
- Avatav aken, 6 mm tempered tinted glass (128×60 cm)
- Kahetasandilised sirge disainiga termopuidust pingid (2 tk) ja täispikkuses integreeritud seljatoed.
- Must pinnale paigaldatav elektrikilp kaitselülititele (IP65 kaitseklass).
- Riietusruumis kaetud elektripistikupesad.
- 4 LED-valgusriba saunas: seljatoe taga ja pinkide all.
- 2 LED-valgusriba eesruumis.
- Terrassi katusekonstruktsiooni integreeritud 2 LED-valgusriba.



UUS

L-KUJULINE NURGAKLAAS

L-kujuline nurgaklaas (Corner Window L-Glass) asendab standardse esiklaasi kahe nurga all ühendatud klaaspaneeliga, pakkudes avarat vaadet läbi kahe seina ilma nendevahelise tugipostita.

Aken	Sauna L-klaas	Comfort L-klaas
TAVO Sauna	185/130 × H195 cm	
TAVO Sauna Comfort S	185/130 × H195 cm	90/130 × H195 cm
TAVO Sauna Comfort M	185/130 × H195 cm	185/130 × H195 cm
TAVO Sauna Comfort L	185/130 × H195 cm	185/130 × H195 cm
Klaas: 10 mm karastatud toonklaas.	Toonivalikud: pruun (või lisavarustusena hall toon).	Paigaldus: ainult esiseina nurka.




- L-kujuline nurgaklaas (Corner Window L-Glass) – saun (asendab sauna standardakna).
- L-kujuline nurgaklaas (Corner Window L-Glass) – eesruum (asendab eesruumi standardakna).


L-kujulise nurgaklaasi (L-Glass) konfiguratsioon

TAVO Sauna Comfort mudelil


TAVO Sauna Comfort S




TAVO Sauna Comfort M




TAVO Sauna Comfort L



VALIKUD & LISATARVIKUD



Paigutuse suund:
(vasak- või parempoolne).



Seest

Avatav 50x60 cm
saunaaken.



Väljast



Kuusk / termopuit

Puitraamiga uks
täiskõrguses toonklaasiga



Läbi seina

Puuküttega keris
välise küttekoldega



Premium-klassi kinnised
saunalavad (**abachi-puidust**)



Premium-klassi ujuvad
saunalavad (**abachi-puidust**)



Termopuidust suletud
saunalavad



Kuusk / termopuit

W-profiiliga **sisevooderdus**.



Välisseina valgusti.



Väliterrassi dušš. Vihmaduši
dušiotsik tagaseina
veeühendusega.

VALIKUD & LISATARVIKUD



Silver grey
RC-970 2257



Graphite
Grey 2265



Platinum
Grey 2291



Anthracite
Grey 2293



Water Grey
2294



Pine/Larch
RC- 260



Teak
RC- 545



Ebony
RC-790 2257



Chestnut
RC- 555



Fir Green
RC - 960



Mahogany
RC - 565



Palisander
RC - 720



Nutwood
RC - 660



Silver grey
RC - 970



Rustic Oak
RC - 360



Pine
RC - 270



Light Oak
RC- 365




Hemlock
RC - 120



Hemlock
RC - 960



Salt green
RC - 965




Clear
RC - 2261



Silver Grey



Black



White



Rödfärg

Eritellimusel välisviimistlusvärv

VALIKUD & LISATARVIKUD

↓ KOMPAKT-MODELID

VALIKUD	TAVO	TAVO COMFORT S	TAVO TERRASS S
Paigutuse suund (vasak- või parempoolne)	✓	✓	✓
Kuusest seinakonstruktsioon termopuidust W-profiiliga välisvoodriga	+ 420 €	+ 560 €	+ 560 €
Termopuidust seinakonstruktsioon termopuidust W-profiiliga välisvoodriga	+ 1120 €	+ 1400 €	+ 1400 €
Kuusest W-profiiliga sisevooder UUS	+ 840 €	+ 1400 €	+ 840 €
Termopuidust W-profiiliga sisevooder UUS	+ 980 €	+ 1820 €	+ 980 €
Välisseinavalgusti	+ 140 €	+ 140 €	+ 140 €
Väliterrassi dušš vihmaduši dušitsiku ja tagaseina veeühendusega			+ 350 €
Avatav aken saunas 50x60 cm	+ 168 €	+ 168 €	+ 168 €
L-kujuline nurgaklaas (L-Glass), 185/130 x H195 cm (saunas või eesruumis) UUS	+ 350 €	+ 350 €	+ 350 €
Hall toonklaas akendele ja ustele	+ 140 €	+ 140 €	+ 140 €
Termopuidust kinnised saunalavad	+ 140 €	+ 140 €	+ 140 €
Premium-klassi (abachi-puidust) kinnised saunalavad	+ 490 €	+ 490 €	+ 490 €
Premium-klassi (abachi-puidust) ujuvad saunalavad	+ 350 €	+ 350 €	+ 350 €
Kuusest puitraamiga üks täiskõrguses toonklaasiga (standardklaasi asemel)		+ 70 €	
Termopuidust puitraamiga üks täiskõrguses toonklaasiga (standardklaasi asemel)	+ 210 €	+ 210 €	+ 210 €
Pörandaküttesüsteem		+ 420 €	
Puuküttega keris välise küttekoldega (läbi sein)	✓	✓	✓
Eritellimusel värviviimistlus	+ 280 €	+ 420 €	+ 420 €

VALIKUD & LISATARVIKUD

↓ KESKMISED MUDELID

VALIKUD	TAVO COMFORT M	TAVO TERRASS M	TAVO COMFORT S+ TERRASS S
Paigutuse suund (vasak- või parempoolne)	✓	✓	✓
Kuusest seinakonstruktsioon termopuidust W-profiiliga välisvoodriga	+ 700 €	+ 700 €	+1120 €
Termopuidust seinakonstruktsioon termopuidust W-profiiliga välisvoodriga	+ 1820 €	+ 1820 €	+ 2800 €
Kuusest W-profiiliga sisevooder UUS	+ 1680 €	+ 840 €	+ 1400 €
Termopuidust W-profiiliga sisevooder UUS	+ 1960 €	+ 980 €	+ 1820 €
Välisseinavalgusti	+ 140 €	+ 140 €	+ 140 €
Väliterrassi dušš vihmaduši dušiotsiku ja tagaseina veeühendusega		+ 350 €	+ 350 €
Avatav aken saunas 128x60 cm	+ 168 €	+ 168 €	+ 168 €
L-kujuline nurgaklaas (L-Glass), 185/130 × H195 cm (saunas või eesruumis) UUS	+ 350 €	+ 350 €	+ 350 €
Hall toonklaas akendele ja ustele	+ 140 €	+ 140 €	+ 140 €
Termopuidust kinnised saunalavad	+ 140 €	+ 140 €	+ 140 €
Premium-klassi (abachi-puidust) kinnised saunalavad	+ 490 €	+ 490 €	+ 490 €
Premium-klassi (abachi-puidust) ujuvad saunalavad	+ 350 €	+ 350 €	+ 350 €
Kuusest puitraamiga uks täiskõrguses toonklaasiga (standardklaasi asemel)	+ 70 €		+ 70 €
Termopuidust puitraamiga uks täiskõrguses toonklaasiga (standardklaasi asemel)	+ 210 €	+ 210 €	+ 210 €
Põrandaküttesüsteem	+ 560 €		+ 420 €
Puuküttega keris välise küttekoldega (läbi seina)	✓	✓	✓
Eritellimusel värviviimistlus	+ 420 €	+ 420 €	+ 420 €

VALIKUD & LISATARVIKUD

↓ SUUREMAD MUDELID

VALIKUD	TAVO COMFORT L	TAVO TERRASS L	TAVO COMFORT M + TERRASS S*
Paigutuse suund (vasak- või parempoolne)	✓	✓	✓
Kuusest seinakonstruktsioon termopuidust W-profiiliga välisvoodriga	+ 840 €	+ 840 €	+ 1260 €
Termopuidust seinakonstruktsioon termopuidust W-profiiliga välisvoodriga	+ 2240 €	+ 2240 €	+ 3220 €
Kuusest W-profiiliga sisevooder UUS	+ 1540 €	+ 840 €	+ 1680 €
Termopuidust W-profiiliga sisevooder UUS	+ 2100 €	+ 980 €	+ 1960 €
Välisseinavalgusti	+ 140 €	+ 140 €	+ 140 €
Väliterrassi dušš vihmaduši dušitsiku ja tagaseina veeühendusega		+ 350 €	+ 350 €
Avatav aken saunas 128x60 cm	+ 168 €	+ 168 €	+ 168 €
L-kujuline nurgaklaas (L-Glass), 185/130 × H195 cm (saunas või eesruumis) UUS	+ 350 €	+ 350 €	+ 350 €
Hall toonklaas akendele ja ustele	+ 140 €	+ 140 €	+ 140 €
Termopuidust kinnised saunalavad	+ 140 €	+ 140 €	+ 140 €
Premium-klassi (abachi-puidust) kinnised saunalavad	+ 490 €	+ 490 €	+ 490 €
Premium-klassi (abachi-puidust) ujuvad saunalavad	+ 350 €	+ 350 €	+ 350 €
Kuusest puitraamiga uks täiskõrguses toonklaasiga (standardklaasi asemel)	+ 70 €		+ 70 €
Termopuidust puitraamiga uks täiskõrguses toonklaasiga (standardklaasi asemel)	+ 210 €	+ 210 €	+ 210 €
Põrandaküttesüsteem	+ 700 €		Comfort M - 560 € Comfort S - 420 €
Puuküttega keris välise küttekoldega (läbi seina)	✓	✓	✓
Eritellimusel värviviimistlus	+ 420 €	+ 420 €	+ 420 €

↓ SISEMINE



WKM3. Harvia M3 Black
+ WHP1500 korsten

1120 €



WKPR20M. Harvia Pro 20 Black
+ WHP1500 korsten

1400 €



WKPR20M10. Harvia Pro 20 Black.
BimSchV2 + WHP1500 korsten

1750 €



WKL18CPTM. Harvia Linear18
Compact Black. BimSchV2
+ WHP1500 korsten

1680 €



WK150LD. Legend 150 Black +
WHP1500 korsten

1750 €



WKLE20GM. Legend 240 GreenFlame
Black + WHP1500 korsten

1960 €



Huum HIVE Wood 13
+ WHP1500 korsten

2170 €



Stoveman 13R
+ WHP1500 korsten

1190 €



**WI450. Harvia Protective
sheath M terve**

350 €

- Hinnad sisaldavad täiskomplekti koos paigalduse, põrandakaitseplaadi, seinakaitseplaadi ning vajaliku koguse kerisekividega.
- Soovi korral paigaldame meie saunadesse ka teisi Harvia või HUUM keriseid. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.
- Harvia kaitsekilp vähendab nõutavat ohutuskaugust põlevmaterjalidest pindadeni. Sobib ideaalselt kompaktsetesse saunadesse. Ühildub Harvia M1, Harvia M3 ja Harvia M3 SL puuküttega keristega.
- Saadaval on ka kaitsekilbid teistele Harvia kerisemudelitele. Hinnainfo saamiseks võtke meiega ühendust.



VÄLIMINE



WKM3SL. Harvia M3 SL Black
+ WHP1500 korsten

1610 €



WKPR20SLM. Harvia Pro 20 SL
Black + WHP1500 korsten

1890 €



Stoveman 13R-LS
+ WHP1500 korsten

1400 €



VEEPAAGID



Seinale paigaldatav
veepaak

168 €



Korstnale paigaldatav
veepaak

280 €



Hinnad sisaldavad
täiskomplekti koos paigalduse,
põrandakaitseplaadi,
seinakaitseplaadi ning vajaliku
koguse kerisekividega.



Soovi korral paigaldame meie
saunadesse ka teisi Harvia või HUUM
keriseid. Lisateabe saamiseks võtke
meiega ühendust.



ELEKTRILISED KERISED



HPC1140XE. Harvia Cilindro PC110XE. 10,8 kW Steel.

1050 €



HUUM Hive Mini 11. 10,5 kW. Control unit is required.

1540 €

JUHTSEADMED



HUUM UKU Local Black. 18 kW. WiFi/App-use NOT enabled

490 €



Huum UKU WiFi Classic Black. WiFi/App-use enabled

686 €



FX002XW. Harvia Fenix WiFi control panel with doorsensor

490 €

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED



MIS TEEB SELLE KOLLEKTSIOONI ERILISEKS?

TAVO kollektsoon põhineb selgelt määratletud konfiguratsioonidel. Kõik mudelid järgivad läbimõeldud ülesehitust, mis muudab valiku tegemise lihtsamaks ja tagab ühtse lahenduse. Peamine eripära on täielikult integreeritud standardpakett, mis sisaldab olulisi elemente, nagu aknad ja valgustus, ning on eelnevalt komplekteeritud.

MIDA SISALDAB STANDARDPAKETT?

Kollektsoon järgib „kõik hinnas” põhimõtet, mis välistab vajaduse täiendavate konfiguratsioonide järele. Standardpakett sisaldab eelmääratud akende paigutust, integreeritud LED-valgustust saunas, eesruumis ja terrassil, sisseehitatud ventilatsioonisüsteemi ning eelpaigaldatud elektrisüsteemi. Kõik komponendid on kavandatud ühtse tervikuna, tagades nii funktsionaalsuse kui ka visuaalse ühtsuse.

KAS SAUNA SUURUST SAAB KOHANDADA?

Sauna sisemõõtmed on kõigi mudelite puhul fikseeritud – xxx x xxx cm. See tagab ühtlase soojusjaotuse ning tasakaalustatud siselahenduse.

MILLISED ON SAADAVAL OLEVAD EESRUUMI JA TERRASSI MÕÖDUD?

Kollektsioonis on saadaval kolm eesruumi suurust (sisemõõdud). Sama mõõtmete loogika kehtib ka terrassidele. See tagab tasakaalustatud proportsioonid sise- ja väliala vahel sõltumata valitud mudelist.

Comfort S	228 × 115.8 cm	Terrace S	228 × 115.8 cm
Comfort M	228 × 235.8 cm	Terrace M	228 × 235.8 cm
Comfort L	228 × 355.8 cm	Terrace L	228 × 355.8 cm

KUIDAS ON TAVO SAUNADE AKNAD LAHENDATUD?

Aknad on täielikult integreeritud ja eelnevalt kavandatud osana sauna terviklikust disainist. Lisavarustusena on saadaval ka avatav aken (50 × 60 cm) saunaruumi. Standardse sauna- või eesruumi akna asemel saab valida ka L-kujulise nurgaklaasi (L-Glass) – vt Valikud ja lisatarvikud.

Sauna aken	185 × 195 cm	Avatav aken (standard)	
Comfort S	90 × 195 cm	Comfort S	50 × 60 cm
Comfort M	185 × 195 cm	Comfort M	128 × 60 cm
Comfort L	185 × 195 cm	Comfort L	128 × 60 cm

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

KUIDAS ON TAVO SAUNADES VALGUSTUS LAHENDATUD?

Saunas on pinkide konstruktsiooni integreeritud neli LED-valgusriba – need paiknevad pinkide tugede sees ja nende all, luues pehme kaudse valgustuse. Eesruumis on kaks LED-valgusriba, mis on paigaldatud esiseinale ning sauna eraldusseina äärde, pakkudes nii funktsionaalset kui ka hubast valgust.

Terrassil on täiendav LED-valgustus integreeritud katusekonstruktsiooni, moodustades L-kujulise valguslahenduse, mis rõhutab hoone arhitektuurset ilmet. Ilma terrassita mudelite puhul on välisvalgustus saadaval lisavarustusena.

Saun	4 LED-riba	Integreeritud pinkide konstruktsiooni
Eesruum	2 LED-riba	Integreeritud sein- ja laekonstruktsiooni
Terrass	L-kujuline LED-riba	Integreeritud katusekonstruktsiooni
Välisvalgustus	Välisseina LED-valgusti	Paigaldatud välisseinale

KUIDAS ON TAVO SAUNADES VENTILATSIOON LAHENDATUD?

Ventilatsioon on täielikult integreeritud ja kõigi mudelite puhul standardlahendus, tagades ühtlase õhuvahetuse ja mugava sisekliima.

Igas saunas on kaks ventilatsiooniava, mis paiknevad pinkide kohal külgliseinal, ning täiendav ventilatsiooniava eesruumis. Kõikides eesruumiga mudelites on standardvarustuses ka avatav aken, mis parandab loomulikku õhuvahetust ja aitab tagada värske õhu liikumise kogu saunas.